


CINGHIE PER CONFEZIONATRICI VERTICALI | BELTS FOR VERTICAL FORM FILL SEALERS



azeta gomma
S.p.A.

PERSONALIZZAZIONE DELLA CINGHIA (FORI SVASATI O SEMPLICI) CUSTOMIZATION OF THE BELT (PERFORATED, PERFORATED OVAL HOLES)

TIPO DI CINGHIA / TYPE OF BELT

(1) LARGHEZZA / WIDTH*	
PASSO / PITCH*	
SVILUPPO / LENGTH*	
☐ GOMMA / RUBBER	☐ POLIURETANO / POLYURETHANE

SPESSORE / THICKNESS

(2) TOTALE (CINGHIA + RIVESTIMENTO) TOTAL (BELT+COATING)*	
---	--

TIPO DI RIVESTIMENTO / COATING TYPE



GOMMA ROSSA / RED RUBBER* (50 ShA +/-5)	
GOMMA AZZURRA / BLUE RUBBER* (50 ShA +/-5)	
SILICONE / SILICONE* (35-40 ShA +/-5)	
LINATEX / LINATEX* (38 ShA +/-5)	
GOMMA BEIGE / BEIGE RUBBER* (45 ShA +/-5)	
ALTRO / OTHER*	

TIPO DI FORO / HOLE'S TYPE

(3) PASSO DEI FORI PITCH OF THE HOLES*	
SVASATO / COUNTERSUNK	☐ 10X5 MM ☐ 8X4 MM
SEMPLICE (DIAMETRO) SIMPLE (DIAMETER)*	

FRESATURA DEI DENTI / GROOVED ON TIMING SIDE

(4) LARGHEZZA DELLA FRESATURA WIDTH OF THE GRINDING*	
---	--



LAVORAZIONE DIVERSE SONO POSSIBILI A RICHIESTA - OTHER SPECIAL EXECUTION ARE POSSIBLE ON REQUEST

*CAMPO DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE - BLANK SPACE TO BE FILLED BY THE CUSTOMER



MISURA PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE MEASURE

PERSONALIZZAZIONE DELLA CINGHIA (ASOLE CON FORO) CUSTOMIZATION OF THE BELT (SLOTS WITH HOLES)

TIPO DI CINGHIA / TYPE OF BELT

(1) LARGHEZZA / WIDTH*	
PASSO / PITCH*	
SVILUPPO / LENGTH*	
☐ GOMMA / RUBBER ☐ POLIURETANO / POLYURETHANE	

SPESSORE / THICKNESS

(2) TOTALE (CINGHIA + RIVESTIMENTO) TOTAL (BELT+COATING)*	
---	--

TIPO DI RIVESTIMENTO / COATING TYPE





GOMMA ROSSA / RED RUBBER* (50 ShA +/-5)	
GOMMA AZZURRA / BLUE RUBBER* (50 ShA +/-5)	
SILICONE / SILICONE* (35-40 ShA +/-5)	
LINATEX / LINATEX* (38 ShA +/-5)	
GOMMA BEIGE / BEIGE RUBBER* (45 ShA +/-5)	
ALTRO / OTHER*	

TIPO DI ASOLA / SLOT TYPE

TIPO DI ASOLA SLOT TYPE	☐ DIAGONALE / DIAGONAL
	☐ VERTICALE / VERTICAL
(3) PASSO DEI FORI PITCH OF THE HOLES*	

FRESATURA DEI DENTI / GROOVED ON TIMING SIDE

(4) LARGHEZZA DELLA FRESATURA WIDTH OF THE GRINDING*	
---	--



LAVORAZIONE DIVERSE SONO POSSIBILI A RICHIESTA - OTHER SPECIAL EXECUTION ARE POSSIBLE ON REQUEST

*CAMPO DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE - BLANK SPACE TO BE FILLED BY THE CUSTOMER



MISURA PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE MEASURE

A Zeta Gomma S.p.A.

Via Radici in Piano 449/1
41049 Sassuolo
Modena , Italy

Tel. +39 0536/867111
Fax. +39 0536/806884 – 806945
info@azetagomma.com
www.azetagomma.com

