

|     | CODICE  | TIPO (SIGLA)     | CARATTERISTICHE MECCANICHE                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | COSTRUZIONE                                                                         |            |           |
|-----|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|     |         |                  | Diametro minimo*                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Carico di trazione                                                                |                                                                                   | Resistenza temp.                                                                   |                                                                                     | Inserto tessile                                                                     |            |           |
|     |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |           |
|     |         |                  | Spessore totale (mm)                                                              | Peso (Kg/mq)                                                                      | Fless. 180° (mm)                                                                  | Controfless. (mm)                                                                 | Allung. 1% (N/mm)                                                                 | Max ammis. (N/mm)                                                                 | Min. (°C)                                                                          | Max (°C)                                                                            | Nr.Tele                                                                             | Trama      | Materiale |
| PVC | PV1008  | 1 LR 2704        | 1,7                                                                               | 1,6                                                                               | 20                                                                                | 40                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                 | -10                                                                                | +80                                                                                 | 1                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV1002  | 1 LRF 2705       | 1                                                                                 | 1,1                                                                               | 10                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                 | -10                                                                                | +80                                                                                 | 1                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV1005  | 1 N 21           | 2                                                                                 | 2,6                                                                               | 25                                                                                | 50                                                                                | 6                                                                                 | 12                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 1                                                                                   | flessibile | PES       |
|     | PV1001  | 1 RWF 905 M      | 1                                                                                 | 1,1                                                                               | 10                                                                                | 15                                                                                | 5                                                                                 | 10                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 1                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV1017  | 1 YF 2710 GP     | 3                                                                                 | 2,9                                                                               | 35                                                                                | 55                                                                                | 20                                                                                | 40                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 1                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2001  | 2 LR 2704        | 2,7                                                                               | 3                                                                                 | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2008  | 2 LR 904         | 2,7                                                                               | 3                                                                                 | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2012  | 2 N 21           | 3,2                                                                               | 3,4                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | flessibile | PES       |
|     | PV2004  | 2 LRAF 2704      | 2,1                                                                               | 2,4                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2028  | 2 LRF 2704 H M   | 2,1                                                                               | 2,4                                                                               | 50                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2006  | 2 LRAF 271       | 2,5                                                                               | 2,7                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2047  | 2 LRWF 271       | 2,6                                                                               | 2,8                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 10                                                                                | 20                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2064  | 2 LRAF 2715      | 3,1                                                                               | 3,4                                                                               | 60                                                                                | 80                                                                                | 12                                                                                | 24                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV20020 | 2 LRF 201/201    | 2                                                                                 | 2,4                                                                               | 25                                                                                | 25                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2007  | 2 RWF 901        | 2,3                                                                               | 2,1                                                                               | 50                                                                                | 50                                                                                | 10                                                                                | 18                                                                                | -15                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2009  | 2 LRWF 904 M     | 2                                                                                 | 2,3                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 10                                                                                | 20                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2016  | 2 LRAWF 906 M FR | 2,1                                                                               | 2,6                                                                               | 60                                                                                | 80                                                                                | 12                                                                                | 24                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2019  | 2 NF 2706        | 2,5                                                                               | 2,8                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 12                                                                                | 24                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | flessibile | PES       |
|     | PV2020  | 2 LR 272 RT      | 6                                                                                 | 5                                                                                 | 50                                                                                | 90                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2026  | 2 LR 92 RT       | 6                                                                                 | 5                                                                                 | 50                                                                                | 90                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2007  | 2 LRWF 272 RT    | 5                                                                                 | 4,6                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 10                                                                                | 20                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2060  | 2 LRWF 909 RB    | 3,1                                                                               | 3                                                                                 | 50                                                                                | 80                                                                                | 10                                                                                | 20                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2044  | 2 LRAWF 905 OT   | 1,8                                                                               | 1,6                                                                               | 30                                                                                | 50                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2003  | 2 LRF 105 LD     | 2,2                                                                               | 2,6                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2005  | 2 LRF 2705 GP    | 2,2                                                                               | 2,5                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2027  | 2 LRF 2716 WT    | 4,3                                                                               | 3,6                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2029  | 2 RF 273 TP      | 8,8                                                                               | 5,9                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV2048  | 2 LRF 2704 FP    | 2,3                                                                               | 2,4                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 2                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV3010  | 3 RF 201/201     | 3,5                                                                               | 3,4                                                                               | 90                                                                                | 90                                                                                | 16                                                                                | 32                                                                                | -10                                                                                | +90                                                                                 | 3                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV3001  | 3 LRAF 271       | 3,8                                                                               | 4,9                                                                               | 100                                                                               | 120                                                                               | 16                                                                                | 32                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 3                                                                                   | rigida     | PES       |
|     | PV3003  | 3 RF 282 H       | 5                                                                                 | 5,8                                                                               | 150                                                                               | 275                                                                               | 15                                                                                | 30                                                                                | -10                                                                                | +80                                                                                 | 3                                                                                   | rigida     | PES       |

|                     |        |             |     |      |     |     |    |     |     |     |   |            |     |
|---------------------|--------|-------------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|------------|-----|
| LEVIGATURA E TAGLIO | PV3026 | 3 R 12 LD   | 12  | 14,6 | 250 | 350 | 18 | 27  | -10 | +80 | 3 | rigida     | PES |
|                     | PB2037 | 2 MF 272 NP | 5,2 | 5,7  | 150 | /   | 40 | 60  | -10 | +80 | 2 | rigida     | PES |
|                     | EE3005 | 3 R NEROGUM | 10  | 11   | 280 | /   | 15 | 30  | -10 | +80 | 3 | rigida     | PES |
|                     | PV3012 | 3 MF 273 NP | 7   | 8,2  | 350 | 400 | 55 | 75  | -10 | +80 | 3 | flessibile | PES |
|                     | PB4001 | 4 MF 273 OT | 9   | 10   | 450 | 500 | 70 | 100 | -10 | +80 | 4 | rigida     | PES |

| COSTRUZIONE    |            |           |                  |            |                  | CARATTERISTICHE GENERALI                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|------------|-----------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lato Trasporto |            |           | Lato Scorrimento |            |                  |  |  |  |
| Materiale      | Colore     | Struttura | Materiale        | Colore     | Struttura        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| PVC            | verde      | lucido    | PVC              | verde      | SQ               | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela             | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde mela | lucido    | PVC              | verde mela | SQ               | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | opaco     | -                | grigio     | tela anti-rumore | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | GP        | -                | grigio     | tela             | H                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | PVC              | verde      | SQ               | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | lucido    | PVC              | nero       | SQ               | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde mela | lucido    | PVC              | verde mela | SQ               | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela             | M                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | opaco     | -                | grigio     | tela             | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela             | M                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela anti-rumore | M                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| -              | verde mela | tela      | -                | verde mela | tela             | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC impreg.    | nero       | tela      | -                | grigio     | tela anti-rumore | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | opaco     | -                | grigio     | tela anti-rumore | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | opaco     | -                | grigio     | tela anti-rumore | M                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela             | M                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | RT        | PVC              | verde      | SQ               | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | RT        | PVC              | nero       | SQ               | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | RT        | -                | grigio     | tela             | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | RB        | -                | grigio     | tela anti-rumore | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | nero       | OT        | -                | grigio     | tela anti-rumore | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | grigio     | LD        | -                | grigio     | tela             | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | GP        | -                | grigio     | tela             | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | WT        | -                | grigio     | tela             | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | TP        | -                | grigio     | tela             | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | FP        | -                | grigio     | tela             | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PU impreg.     | verde mela | tela      | PVC imp.         | verde mela | tela             | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela             | M                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| PVC            | verde      | lucido    | -                | grigio     | tela             | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |

|       |       |    |   |        |      |   |    |    |
|-------|-------|----|---|--------|------|---|----|----|
| PVC   | blu   | LD | - | grigio | tela | H | SÌ | NO |
| PVC   | verde | NP | - | giallo | tela | H | NO | NO |
| GOMMA | nero  | FP | - | giallo | tela | H | NO | NO |
| PVC   | verde | NP | - | grigio | tela | H | NO | NO |
| PVC   | verde | OT | - | giallo | tela | H | NO | NO |

|           |              | CARATTERISTICHE MECCANICHE                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |          | COSTRUZIONE                                                                         |       |              |            |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
|           |              | Diametro minimo*                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Carico di trazione                                                                |                                                                                   | Resistenza temp.                                                                   |          | Inserto tessile                                                                     |       |              |            |
|           |              |  |  |  |  |  |  |  |          |  |       |              |            |
| CODICE    | TIPO (SIGLA) | Spessore totale (mm)                                                              | Peso (Kg/mq)                                                                      | Fless. 180° (mm)                                                                  | Controfless. (mm)                                                                 | Allung. 1% (N/mm)                                                                 | Max ammis. (N/mm)                                                                 | Min. (°C)                                                                          | Max (°C) | Nr.Tele                                                                             | Trama | Materiale    |            |
| PVC FDA   | PB1008       | 1 LRAF 3705                                                                       | 1                                                                                 | 1,1                                                                               | 10                                                                                | 20                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -10      | +80                                                                                 | 1     | rigida       | PES        |
|           | PB2006       | 2 LRAF                                                                            | 1,7                                                                               | 1,8                                                                               | 20                                                                                | 20                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2005       | 2 LR 3704                                                                         | 2,7                                                                               | 3                                                                                 | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2029       | 2 LRF 3704/001                                                                    | 2                                                                                 | 2,5                                                                               | 25                                                                                | 50                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2001       | 2 LR 704                                                                          | 2,7                                                                               | 3                                                                                 | 50                                                                                | 75                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2018       | 2 LRF 704/001                                                                     | 2,2                                                                               | 2,4                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2019       | 2 LRF 712/001                                                                     | 3                                                                                 | 3,2                                                                               | 50                                                                                | 100                                                                               | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2011       | 2 N 71                                                                            | 3,1                                                                               | 3,5                                                                               | 50                                                                                | 75                                                                                | 12                                                                                | 24                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | flessibile   | PES        |
|           | PB2009       | 2 NF 704                                                                          | 2,2                                                                               | 2,4                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 12                                                                                | 24                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | flessibile   | PES        |
|           | PB2008       | 2 LRF 705 SQ                                                                      | 2,3                                                                               | 2,4                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2027       | 2 LRF 707 NP                                                                      | 2,5                                                                               | 2,4                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB2036       | 2 LRF 705 LD                                                                      | 2,2                                                                               | 2,6                                                                               | 40                                                                                | 60                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | PB3003       | 3 LR 710                                                                          | 4,8                                                                               | 5,4                                                                               | 100                                                                               | 150                                                                               | 12                                                                                | 24                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 3     | rigida       | PES        |
|           | PB3001       | 3 LRF 710                                                                         | 4,2                                                                               | 4,8                                                                               | 80                                                                                | 120                                                                               | 12                                                                                | 24                                                                                 | -10      | +80                                                                                 | 3     | rigida       | PES        |
| ELEVATORI | PB3009       | 2 N 72 F                                                                          | 4,2                                                                               | 5                                                                                 | 150                                                                               | 150                                                                               | 20                                                                                | 200                                                                                | -10      | +80                                                                                 | 2     | flessibile   | PES        |
|           | PB3010       | 3 N 72 F                                                                          | 6,1                                                                               | 7,6                                                                               | 200                                                                               | 250                                                                               | 30                                                                                | 300                                                                                | -10      | +80                                                                                 | 3     | flessibile   | PES        |
|           | PB3012       | 3 N 72 F ATEX                                                                     | 6,1                                                                               | 7,6                                                                               | 200                                                                               | 250                                                                               | 30                                                                                | 300                                                                                | -10      | +80                                                                                 | 3     | flessibile   | PES        |
|           | PB3006       | 4 N 45 F                                                                          | 7,4                                                                               | 9,2                                                                               | 300                                                                               | 350                                                                               | 35                                                                                | 400                                                                                | -10      | +80                                                                                 | 4     | flessibile   | PES        |
|           | PB3011       | 4 N 45 ATEX                                                                       | 7,4                                                                               | 9,2                                                                               | 300                                                                               | 350                                                                               | 35                                                                                | 400                                                                                | -10      | +80                                                                                 | 4     | flessibile   | PES        |
| PU FDA    | UB1001       | 1 LRAFP W M                                                                       | 0,8                                                                               | 0,85                                                                              | r5                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -20      | +100                                                                                | 1     | rigida       | PES        |
|           | UB1008       | 1 LRFP 02 W3 SQ IM                                                                | 1                                                                                 | 0,85                                                                              | r5                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -20      | +100                                                                                | 1     | rigida       | PES        |
|           | UB1015       | 1 RFP 03/V2                                                                       | 1                                                                                 | 0,8                                                                               | 10                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -20      | +80                                                                                 | 1     | rigida       | PES        |
|           | UB2006       | 2 LRAFP 02 W M 1.3                                                                | 1,3                                                                               | 1,4                                                                               | r5                                                                                | 15                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UB2012       | 2 LRAFP 03 W M 1.5                                                                | 1,5                                                                               | 1,8                                                                               | 20                                                                                | 40                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UL2013       | 2 LRAFP 02 LB IM M 1.4                                                            | 1,4                                                                               | 1,8                                                                               | 20                                                                                | 40                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | PV3029       | 2 LRAFP IM 1.1                                                                    | 1,1                                                                               | 1,4                                                                               | r8                                                                                | 15                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UB2013       | 2 NFP 18 T                                                                        | 4                                                                                 | 4,6                                                                               | 130                                                                               | 180                                                                               | 13                                                                                | 25                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UB2010       | 2 LRCP BLU                                                                        | 1,5                                                                               | 1,35                                                                              | 10                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -20      | +80                                                                                 | 2     | rigida       | PES        |
|           | UB1016       | 2 CFP W                                                                           | 1,4                                                                               | 1,25                                                                              | 10                                                                                | 10                                                                                | 7                                                                                 | 10                                                                                 | -15      | +90                                                                                 | 2     | flessibile   | PES/cotone |
|           | UB2014       | 2 LRAFP 02 W3 SQ                                                                  | 1,7                                                                               | 1,9                                                                               | 20                                                                                | 30                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
| PU        | UV1001       | 1 LRAFP 02 G                                                                      | 0,8                                                                               | 0,85                                                                              | r5                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -20      | +100                                                                                | 1     | rigida       | PES        |
|           | UV2011       | 2 LRAFP 02 G M 1.3                                                                | 1,3                                                                               | 1,4                                                                               | r5                                                                                | 15                                                                                | 8                                                                                 | 16                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UV2011P      | 2 LRAFP 03 G M 1.5                                                                | 1,5                                                                               | 1,8                                                                               | 20                                                                                | 40                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UV2010B      | 2 LRAFP 03 BLK M 1.5                                                              | 1,5                                                                               | 1,8                                                                               | 20                                                                                | 40                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | rigida       | PES        |
|           | UV2014       | 2 XRFP 02 PG2 M 1.9                                                               | 1,9                                                                               | 2                                                                                 | 20                                                                                | 50                                                                                | 10                                                                                | 20                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | extra rigida | PES        |
|           | UV2020       | 2 NFP 02 G2 M                                                                     | 1,8                                                                               | 2                                                                                 | 25                                                                                | 40                                                                                | 12                                                                                | 24                                                                                 | -20      | +100                                                                                | 2     | flessibile   | PES        |

| COSTRUZIONE    |             |           |                  |        |           | CARATTERISTICHE GENERALI   |             |        |
|----------------|-------------|-----------|------------------|--------|-----------|----------------------------|-------------|--------|
| Lato Trasporto |             |           | Lato Scorrimento |        |           | Coeff. attrito comparativo | Antistatico | F.D.A. |
| Materiale      | Colore      | Struttura | Materiale        | Colore | Struttura |                            |             |        |
| PVC            | blu         | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | SÌ          | SÌ     |
| -              | bianco      | tela      | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | SÌ     |
| PVC            | blu         | lucido    | PVC              | blu    | SQ        | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | blu         | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | SQ        | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | -                | bianco | SQ        | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | SQ        | -                | bianco | tela      | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | NP        | -                | bianco | tela      | H                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | LD        | -                | grigio | tela      | H                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | SQ        | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | NO          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | lucido    | H                          | SÌ          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | lucido    | H                          | SÌ          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | lucido    | H                          | SÌ          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | lucido    | H                          | SÌ          | SÌ     |
| PVC            | bianco      | lucido    | PVC              | bianco | lucido    | H                          | SÌ          | SÌ     |
| PU             | bianco      | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | SÌ          | SÌ     |
| PU             | bianco      | SQ        | -                | bianco | tela      | L                          | NO          | SÌ     |
| feltro         | bianco      | feltro    | -                | bianco | tela      | L                          | NO          | SÌ     |
| PU             | bianco      | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | SÌ     |
| PU             | bianco      | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | SÌ     |
| PU             | blu         | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | SÌ     |
| -              | bianco      | tela      | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | SÌ     |
| PU             | trasparente | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | NO          | SÌ     |
| cotone         | canapa      | tela      | -                | blu    | tela      | L                          | NO          | SÌ     |
| cotone/PES     | bianco      | tela      | cotone/PES       | bianco | tela      | L                          | NO          | SÌ     |
| PU             | bianco      | SQ        | -                | bianco | tela      | M                          | SÌ          | SÌ     |
| PU             | verde       | lucido    | -                | bianco | tela      | M                          | SÌ          | NO     |
| PU             | verde       | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | NO     |
| PU             | verde       | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | NO     |
| PU             | nero        | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | SÌ          | NO     |
| PU             | verde       | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | NO          | NO     |
| PU             | verde       | opaco     | -                | bianco | tela      | L                          | NO          | NO     |

|               |              | CARATTERISTICHE MECCANICHE                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | COSTRUZIONE                                                                         |       |            |             |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
|               |              |                                                                                   |                                                                                   | Diametro minimo*                                                                  |                                                                                   | Carico di trazione                                                                |                                                                                   | Resistenza temp.                                                                   |                                                                                     | Inserto tessile                                                                     |       |            |             |
|               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |            |             |
| CODICE        | TIPO (SIGLA) | Spessore totale (mm)                                                              | Peso (Kg/mq)                                                                      | Fless. 180° (mm)                                                                  | Controfless. (mm)                                                                 | Allung. 1% (N/mm)                                                                 | Max ammis. (N/mm)                                                                 | Min. (°C)                                                                          | Max (°C)                                                                            | Nr.Tele                                                                             | Trama | Materiale  |             |
| ELASTOMERO    | EE2001       | GH-15 GREEN                                                                       | 1,5                                                                               | 1,8                                                                               | 30                                                                                | 60                                                                                | 5                                                                                 | -                                                                                  | -20                                                                                 | +100                                                                                | -     | -          | nylon       |
|               | EE2005       | GH-20 GREEN                                                                       | 2                                                                                 | 2.1                                                                               | 50                                                                                | 100                                                                               | 8                                                                                 | -                                                                                  | -20                                                                                 | +100                                                                                | 2     | rigida     | PES         |
|               | EE3004       | GH-30 GREEN                                                                       | 3                                                                                 | 3,4                                                                               | 60                                                                                | 120                                                                               | 8                                                                                 | -                                                                                  | -20                                                                                 | +100                                                                                | 2     | rigida     | PES         |
|               | EE2007       | RT 25 HG                                                                          | 6,8                                                                               | 5,6                                                                               | 50                                                                                | 100                                                                               | 12                                                                                | 25                                                                                 | -20                                                                                 | +100                                                                                | 2     | flessibile | PES         |
|               | EE2018       | RT 8                                                                              | 5.5                                                                               | 4.5                                                                               | 80                                                                                | 120                                                                               | 8                                                                                 | 25                                                                                 | -20                                                                                 | +100                                                                                | 2     | rigida     | PES         |
| FELTRO        | FE1002       | PNP 25 A                                                                          | 2,5                                                                               | 1,4                                                                               | 30                                                                                | 45                                                                                | 8                                                                                 | 8                                                                                  | -10                                                                                 | +120                                                                                | 1     | flessibile | PES         |
|               | FE1003       | PNP 40 A                                                                          | 4                                                                                 | 2,2                                                                               | 60                                                                                | 100                                                                               | 8                                                                                 | 8                                                                                  | -10                                                                                 | +120                                                                                | 1     | flessibile | PES         |
|               | FE1004       | PNP 55 A                                                                          | 5,5                                                                               | 3,1                                                                               | 90                                                                                | 150                                                                               | 8                                                                                 | 8                                                                                  | -10                                                                                 | +120                                                                                | 1     | flessibile | PES         |
|               | FE1005       | 2 LRF PNP 3                                                                       | 3,0                                                                               | 2,3                                                                               | 80                                                                                | 140                                                                               | 8                                                                                 | 15                                                                                 | -10                                                                                 | +100                                                                                | 2     | rigida     | PES         |
|               | UB1015       | 1 RFP 03/V2                                                                       | 1                                                                                 | 0,8                                                                               | 10                                                                                | 15                                                                                | 4                                                                                 | 4                                                                                  | -20                                                                                 | +80                                                                                 | 1     | rigida     | PES         |
| SILICONE      | SB2002       | SVC-12AK                                                                          | 1,8                                                                               | 2                                                                                 | 50                                                                                | 75                                                                                | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -10                                                                                 | +80                                                                                 | 2     | rigida     | PES         |
|               |              | SI 2 FG                                                                           | 1,1                                                                               | 1,3                                                                               | 30                                                                                | 50                                                                                | 5                                                                                 | 7                                                                                  | -5                                                                                  | +200                                                                                | 1     | flessibile | fibra vetro |
| POLIOLEFINA   | PE2002       | 2 MFA PE                                                                          | 2,5                                                                               | 2,4                                                                               | 60                                                                                | 80                                                                                | 12                                                                                | 20                                                                                 | -15                                                                                 | +45                                                                                 | 2     | flessibile | PES         |
|               | PE2003       | 2 LRF PE                                                                          | 2,5                                                                               | 2,4                                                                               | 60                                                                                | 80                                                                                | 13                                                                                | 22                                                                                 | -15                                                                                 | +45                                                                                 | 2     | rigida     | PES         |
|               | PE3001       | 3 LRAF PE                                                                         | 3,6                                                                               | 3,4                                                                               | 150                                                                               | 200                                                                               | 18                                                                                | 32                                                                                 | -15                                                                                 | +45                                                                                 | 3     | rigida     | PES         |
| ANTIBATTERICI | UL2017       | AZ4 AS HACCP                                                                      | 0,7                                                                               | 0,7                                                                               | r5                                                                                | 20                                                                                | 4                                                                                 | 4                                                                                  | -30                                                                                 | +100                                                                                | 1     | rigida     | PES         |
|               | UL2014       | AZ5 AS HACCP                                                                      | 1,2                                                                               | 1,2                                                                               | r5                                                                                | 20                                                                                | 5                                                                                 | 8                                                                                  | -30                                                                                 | +100                                                                                | 2     | rigida     | PES         |
| TEFLON        |              | GUF 6 AK                                                                          | 0,8                                                                               | 0,8                                                                               | 30                                                                                | 60                                                                                | 2                                                                                 | 2                                                                                  | -20                                                                                 | +80                                                                                 | 1     | rigida     | PES         |
|               |              | GUF 12 AK                                                                         | 1,3                                                                               | 1,3                                                                               | 50                                                                                | 100                                                                               | 4                                                                                 | 8                                                                                  | -20                                                                                 | +80                                                                                 | 2     | rigida     | PES         |

| COSTRUZIONE                                                                         |             |           |                                                                                     |         |           | CARATTERISTICHE GENERALI                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |           |  |         |           |  |  |  |
| Lato Trasporto                                                                      |             | Struttura | Lato Scorrimento                                                                    |         | Struttura | Coeff. attrito comparativo                                                          | Antistatico                                                                         | F.D.A.                                                                              |
| Materiale                                                                           | Colore      |           | Materiale                                                                           | Colore  |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| elastomero                                                                          | verde       | Z         | -                                                                                   | nero    | tela      | H                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| elastomero                                                                          | verde       | Z         | -                                                                                   | grigio  | tela      | H                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| elastomero                                                                          | verde       | Z         | -                                                                                   | grigio  | tela      | H                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| elastomero                                                                          | verde       | RT        | -                                                                                   | mattone | tela      | H                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| elastomero                                                                          | verde       | RT        | -                                                                                   | grigio  | tela      | H                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| Feltro                                                                              | grigio      | feltro    | feltro                                                                              | grigio  | feltro    | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| feltro                                                                              | grigio      | feltro    | feltro                                                                              | grigio  | feltro    | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| feltro                                                                              | grigio      | feltro    | feltro                                                                              | grigio  | feltro    | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | NO                                                                                  |
| feltro                                                                              | grigio      | feltro    | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | NO                                                                                  | NO                                                                                  |
| feltro                                                                              | bianco      | feltro    | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | NO                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| silicone                                                                            | bianco      | lucido    | -                                                                                   | bianco  | tela      | H                                                                                   | NO                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| silicone                                                                            | bianco      | lucido    | fibra vetro                                                                         | bianco  | tela      | H                                                                                   | NO                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| PE                                                                                  | trasparente | opaco     | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| PE                                                                                  | trasparente | opaco     | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| PE                                                                                  | trasparente | opaco     | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| PU                                                                                  | blu         | opaco     | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| PU                                                                                  | blu         | opaco     | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | SÌ                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| Fluoroplastic.                                                                      | petrolio    | lucido    | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | NO                                                                                  | SÌ                                                                                  |
| fluoroplastic.                                                                      | petrolio    | lucido    | -                                                                                   | bianco  | tela      | L                                                                                   | NO                                                                                  | SÌ                                                                                  |



02. NASTRI TRASPORTATORI CON COPERTURA IN PVC E POLIURETANO

NASTRI CON COPERTURA IN PVC  
esempio: 2 LRF 272 RT

2 Numero tele

LR Tipologia di tela

F Tela lato scorrimento

27 Colore e tipo di copertura

2 Spessore della copertura in decimi di millimetro

RT Struttura lato trasporto

NASTRI CON COPERTURA IN PU  
esempio: 2 LRAFP 02 W M 1,3

2 Numero tele

LRA Tipologia di tela

F Tela lato scorrimento

P PU lato trasporto

02 Spessore della copertura in PU

W Colore

M Opaco

1,3 Spessore totale del nastro

COLORE PVC

1 Grigio

2 Verde mela

7 Bianco

9 Nero

27 Verde petrolio

37 Blu

COLORE PU

W Bianco

G Verde

LB Blu

BLK Nero

GUIDA ALLA LETTURA DEL CODICE

C Cotone

LR Standard

R Rigida

XR Extra rigida

N Flessibile

A Antistatica

W Antirumore

TIPOLOGIE DI TELA

FINITURE SUPERFICIALI STANDARD



Z




SQ




LD



GP



TW




OT




NP




RB




WT



RT




RT.NF



CG



ST



CR



FB



GNP